



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

| | |
|----------------------|--|
| Nombre: | Guante nitrilo de examinación sin polvo. |
| Marca: | Tresor. |
| Material: | Acrilonitrilo - Butadieno, Polímero Sintético. |
| Color: | Azul cobalto. |
| Tallas: | XS / S / M / L / XL. |
| Presentación: | Caja x 100 unidades. |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------|-----|
| Función: | Los guantes de nitrilo sintético son una excelente barrera de protección biológica y química. Dan una mayor protección contra la abrasión y punción que el látex natural. Es un producto libre de látex, inodoro y ambidiestro. Las características del producto lo categorizan como un guante premium cuyo uso se extiende al área clínica/hospitalaria, farmacéutica, industrial y alimenticia. | | |
| Látex: | No. | Estéril: | No. |
| Polvo: | No. | | |
| Componente del polvo: | No aplica. | | |
| Vigencia: | 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en el empaque. | | |
| Almacenamiento: | Lugar fresco y seco a temperatura entre 10° y 30° C. | | |
| Uso: | Producto descartable para un solo uso. No reutilizar. | | |

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------------|------------------------|---|------------------------------|---------------------|---|------------------------------|
| Anatómico: | Si: <input checked="" type="checkbox"/> | No: <input type="checkbox"/> | Microtexturado: | Si: <input checked="" type="checkbox"/> | No: <input type="checkbox"/> | Resistente: | Si: <input checked="" type="checkbox"/> | No: <input type="checkbox"/> |
| Suave: | Si: <input checked="" type="checkbox"/> | No: <input type="checkbox"/> | Hipoalergénico: | Si: <input checked="" type="checkbox"/> | No: <input type="checkbox"/> | Elasticidad: | Si: <input checked="" type="checkbox"/> | No: <input type="checkbox"/> |

- Guante anatómico, que disminuye la fatigabilidad en sus manos.
- Textura suave para un calce cómodo.
- Guante microtexturado en dedos.
- Guante con una elasticidad, flexibilidad y mejor efecto memoria que los estándares conocidos.
- Producto sintético que disminuye al mínimo alergias y/o problemas cutáneos.
- Según "guante médico manual de orientación 2008 se recomienda que el guante sin polvo tenga menos de 2mg x guante". Tresor trabaja con menos de 1mg x guante de polvo, transformándose en un producto con una bioseguridad aumentada. Referencia Warning FDA, enero 2017.

PROPIEDADES FÍSICAS

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Cont. Humedad: | Bajo 0,8% x unidad. | | | Elongación al quiebre (%): | Min. 750% |
| Largo (mm): | Min. 240 mm. | | | Resistencia a la tracción: | Min. 14 (MPa). |
| Grosor mínimo (mm): | Dedo | Palma | Puño | Proteína: | No aplica. |
| | 0,09 | 0,08 | 0,08 | Polvo: | Menos de 1 mg x guante. |

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

| Talla | Ancho | Largo | Espesor | Peso |
|-------|---------|---------|---------|--------------|
| XS | 7,6 cm | 24,5 cm | 0,087 | 3 gr +/- 0,2 |
| S | 8,5 cm | 24,5 cm | 0,077 | 4 gr +/- 0,2 |
| M | 9,5 cm | 24,5 cm | 0,09 | 4 gr +/- 0,2 |
| L | 10,5 cm | 25 cm | 0,079 | 5 gr +/- 0,2 |
| XL | 11 cm | 25 cm | 0,096 | 5 gr +/- 0,2 |

Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl
Tel: (2) 24 89 7000

Importado por
REUTTER S.A.
www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba
Santiago de Chile.

CERTIFICACIONES

Este producto cumple con las siguientes normas y/o certificaciones:

- Certificado Libre Látex.
- ISO certificate 13485-2012.
- EC certificate 93/42/EEC.
- Gmp: certificado de buenas prácticas de manufactura.

INFORMACIÓN CORPORATIVA

| TALLA | CÓDIGO INTERNO EN LÍNEA | CÓDIGO CONVENIO MARCO EN LÍNEA |
|-------|----------------------------|-----------------------------------|
| XS | ACGNCLT1 | 1560996 |
| S | ACGNCLT2 | 1560991 |
| M | ACGNCLT3 | 1560993 |
| L | ACGNCLT4 | 1560997 |
| XL | ACGNCLT5 | 1560992 |

Contáctenos:

mercadopublico@reutter.cl
Tel: (2) 24 89 7000

Importado por
REUTTER S.A.
www.reutter.cl

AV. El Salto 4447, Huechuraba
Santiago de Chile.